


P00ZM300001490

AA	Wasserschutzschalter
CO	Kondesator
DD	Spülmittelbehälter
EC	Wasserzulaufventil
ER	Regenerierungselektroventil
IP	Türschalter
MR	Klemmleiste
PA	Überlaufschutz
PL	Waschpumpe
PS	Ablaufpumpe
RL	Wassertandsregler
RR	Heizelement
SB	Glanzmittelsensor
SS	Salzerkennung
ST	Temperatursensor
MAIN BOARD	Hauptmodul

BI	Weiss
BL	Blau
CE	Hellblau
GI-VE	Gelb-Gruen
GR	grau, gray, gris
MA	Braun
NE	Schwarz
RO	Rosa

MAIN BOARD EDW 503



152 875901b

Tabelle der Programme

Programme		Vorspülen			Spülen					Zwischenspülen			Zusätz.Zwischensp			Klarspülen			⊕	
Art	Programm	Aufheizen(°C)	Spülzeit nach dem Aufheizen (min.)	Spülgangart	Aufheizen(°C)	Spülzeit nach dem Aufheizen (min.)	Aufheizen(°C)	Spülzeit nach dem Aufheizen (min.)	Spülgangart	Aufheizen(°C)	Spülzeit nach dem Aufheizen (min.)	Spülgangart	Aufheizen(°C)	Spülzeit nach dem Aufheizen (min.)	Spülgangart	Aufheizen(°C)	Spülzeit nach dem Aufheizen (min.)	Spülgangart	Programmdauer	
NC	Normal mit 3 Hygiene-Spülgänge	--	6'	ctrl	50°C	4'	68°C	8'	ctrl	---	4'	ctrl	5' <60°C	--	pw1	69°C	---	ctrl	115	
E1	Energy label xxx	--	7'	ctrl	15,5' <69°C	26'	---	---	ctrl	5' <60°C	---	pw1	--	2'	3x3s mith 2800	16' <69°C	---	pw1	136	
Q4	Spülstop	---	8'	pw1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12
Q5	Kurzpr. 30 min	---	---	---	14,5' <65°C	---	---	---	ctrl	---	---	---	5' <60°C	---	pw1	9' <69°C	---	ctrl	31	