


- a1 = Hauptschalter
- A2 = Zugabe-Aktuator
- e0 = Integr. Tarschalter
- e2 = Reedschalter
- e5 = Sicherheitschalter
- e6 = Schwimmerschalter
- f1 = Wasserstandsregler
- f3 = Temperaturregler
- f4 = Temperaturregler
- f5 = Temperaturregler
- h1 = Kontrollleuchte
- h2 = Mangelanzeige
- k2 = Entleerung
- m1 = Steuerungsmotor
- m2 = Umwälzpumpe
- m3 = Pumpe entleeren
- r1 = Heizung
- s1 = Regenerierventil
- s2 = Füllventil

- 2
- 9
- 3
- 5
- 14
- 6
- 6
- 8
- 10
- 15
- 4
- 4
- 7
- 13
- 11
- 15
- 12
- 6

Wahlschalter mit Normal 55°C	M5 ...596	M4 ...598	M3 ...601	
b3	Sterk 65°C	X	X	X
b1 + b4	Normal 55°C	X	X	X
b4	Normal Eco 55°C	X	X	X
b6	Schnell 30°C	X	X	
b5 + b6	Fein 30°C	X		


- ① zusätzlich bei M4, M5
- ② nur bei Salzangelanzeige
- ③ nur mit Enthärtung
- ④ zusätzlich bei M5

Kondensatormotor



Timer
1 737 203 854

1 739 911 139	
Ausg: 03.97	S0-60/0331



⊙ je nach Motortyp

⊙

1 739 911 197	
Ausg.: 03.97	SO-60/0372