



Strom-pfad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- | | | | |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|-------|
| a 1 = Hauptschalter | 4 | m 1 = Verdichter-Motor | 5 / 6 |
| d 1 = PTC-Glied | 5 / 6 | r 1 = Luft-Temperatur-Fuehler | 9 |
| e 1 = Schutzschalter | 6 | KS-Fach | |
| e 2 = Schalter "Gluehlampe" | 2 | r 2 = Luft-Temperatur-Fuehler | 7 |
| f 1 = Steuerelektronik | 6 / 10 | GS-Fach | |
| f 2 = Netzteil | 2 / 10 | s 1 = 3-Wege-Ventil | 8 |
| h 1 = Gluehlampe | 3 | | |
| k 1 = Betriebskondensator | 5 / 6 | | |
| l 1 = Anschlussteil | | | |
| l 2 = Gehaeuse | | | |
| l 3 = Buchsengehaeuse | | | |
| l 4 = Buchsengehaeuse | | | |
| l 5 = Buchsengehaeuse | | | |
| l 6 = Buchsengehaeuse | | | |
| l 7 = Buchsengehaeuse | | | |


a1 Hauptschalter




d1 PTC-Glied




e1 Schutzschalter



e2 Schalter "Gluehlampe"




- f1 Steuerelektronik
 + 13 Buchsengehaeuse
 + 14 Buchsengehaeuse



h1 Gluehlampe




k1 Betriebskondensator




Farbe	Kurzzeichen nach DIN/IEC 757
schwarz	BK
braun	BN
rot	RD
orange	OC
gelb	YE
gruen	GN
blau	BU
violett	VT
grau	GY
weiss	WH
rose	PK
gold	GD
faerbis	TQ
silber	SR

(Matsushita D)




12 Gehaeuse




f2 Netzteil


- + 15 Buchsengehaeuse
 + 16 Buchsengehaeuse
 + 17 Buchsengehaeuse




m1 Verdichter-Motor




r1 Temperatur-Fuehler
KS-Fach



r2 Temperatur-Fuehler
GS-Fach



s1 3-Wege Ventil



Farbe	Kurzzeichen nach DIN/ IEC 757
schwarz	BK
braun	BN
rot	RD
orange	OG
gelb	YE
gruen	GN
blau	BU
violett	VT
grau	GY
weiss	WH
rosa	PK
gold	GD
tauerkis	TO
silber	SR

Ⓚ

1 709 911 653	03 / 99
VKE 269-5-2T	SO-50/0826

Sollkurvennr.354


FGK - EDV

10:41

Geraete-Typ: KG KIE 2640

DC110E

PS-Nr. 1 709 916 522



D

1.709.916.522	Ausg. 10.99
IKE 269-5-2T SO-50/0877	