

Geänderte Fassung des Heizwiderstands für IWT 1466.0W - ET-Nr. 439423

Aufgrund eines verbesserten Herstellungsverfahrens des Heizelements wurde die Fassung des Heizelements geändert. Die neuen Heizelemente sind mit den Heizelementen in den älteren Modellen kompatibel. Allerdings muss die Verdrahtung wie nachfolgend beschrieben geändert werden.

Vorgehensweise:


1. Schrauben der Deckplatte lösen.



2. Schrauben der oberen Querstange lösen.



3. Schrauben der Trocknerabdeckung lösen.





Auf die Dichtung achten!



4. Die beiden Befestigungsschrauben des Heizelements lösen.





Achtung: Farben der Verdrahtung bei der alten Konfiguration.




5. Das Heizelement durch das neue Heizelement ersetzen.




Achtung: Farben der Verdrahtung bei der neuen Konfiguration.



Die schwarze „Drahtbrücke“ entfernen. Hierzu zunächst die Faston-Stecker abschneiden.



Anschließend das Kabel entfernen und den Kabelbinder anziehen.



ACHTUNG! Vor der Montage des Heizelements unbedingt den Rand des Heizelements mit einem geeigneten Kleber abdichten. Das Kabel wieder in den Steckplatz einsetzen.

